

**Fabricant:**  
Chemtronics

**Nom du produit:**  
ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated  
Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Référence:**  
CP421

► Cliquez ici pour plus de détails sur ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

### Section 1. Identification

**Identificateur de produit** : Electro-Wash® MX Presaturated Wipe  
**Code du produit** : CP421  
**Autres moyens d'identification** : CP421  
 NSN 7930-01-559-5328  
**Type de produit** : Wipes/Liquide.

**Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations non recommandées**  
 Non applicable.

**Données relatives au fournisseur** : Manufacturier  
 Chemtronics  
 8125 Cobb Center Drive  
 Kennesaw, GA 30152  
 Tel. 770-424-4888 or toll free 800-645-5244

Distributeur  
 EMX Enterprises LTD  
 250 Granton Drive  
 Richmond Hill, ONT  
 Canada L4B 1H7  
 905-764-0040

**Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence (indiquer les heures de service)** : Chemtrec - 1-800-424-9300 or collect 703-527-3887  
 24/7

### Section 2. Identification des dangers

**Classement de la substance ou du mélange** : LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2  
 IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2  
 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A

#### Éléments d'étiquetage SGH

**Pictogrammes de danger** :



**Mention d'avertissement** : Danger  
**Mentions de danger** : Liquide et vapeurs très inflammables.  
 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 Provoque une irritation cutanée.

#### Conseils de prudence

**Prévention**

: Porter des gants de protection. Porter une protection oculaire ou faciale. Porter des vêtements de protection. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

**Date d'édition/Date de révision** : 6/18/2019 **Date de publication précédente** : 6/18/2019 **Version** : 2 **1/12**


Contactez les professionnels du Fiber Optic Center pour obtenir un devis ou plus d'informations.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



# SAFETY DATA SHEET (SDS) - (French Version/Version Française)



**Fabricant:**  
Chemtronics

**Nom du produit:**  
ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated  
Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Référence:**  
CP421

▶ Cliquez ici pour plus de détails sur ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

## Section 2. Identification des dangers

- Intervention** : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: Obtenir des soins médicaux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
- Stockage** : Non applicable.
- Élimination** : Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
- Éléments d'une étiquette complémentaire** : Pourcentage du mélange constitué de composants de toxicité inconnue: 75%

## Section 3. Composition/information sur les ingrédients

- Substance/préparation** : Mélange
- Autres moyens d'identification** : CP421  
NSN 7930-01-559-5328

| Nom des ingrédients | % (p/p) | Numéro CAS |
|---------------------|---------|------------|
| Alcool éthylique    | 10 - 30 | 64-17-5    |

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

## Section 4. Premiers soins

### Description des premiers soins nécessaires

- Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.
- Inhalation** : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
- Contact avec la peau** : Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
- Ingestion** : Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

|                                 |             |                                |             |         |     |      |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------|-----|------|
| Date d'édition/Date de révision | : 6/18/2019 | Date de publication précédente | : 6/18/2019 | Version | : 2 | 2/12 |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------|-----|------|


Contactez les professionnels du Fiber Optic Center pour obtenir un devis ou plus d'informations.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
Dernière mise à jour FOC 29/06/2026.



**Fabricant:**  
Chemtronics

**Nom du produit:**  
ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated  
Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Référence:**  
CP421

▶ Cliquez ici pour plus de détails sur ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

## Section 4. Premiers soins

### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

#### Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.  
**Inhalation** : À très fortes concentrations, peut entraîner un déplacement de l'air normal et provoquer une suffocation due au manque d'oxygène.  
**Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée.  
**Ingestion** : Do not ingest. If swallowed then seek immediate medical assistance.

#### Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmolement  
rougeur  
**Inhalation** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
étourdissements/vertiges  
sommolence/fatigue  
migraine  
**Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
rougeur  
**Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
Ingestion Consulter un médecin.

### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

- Note au médecin traitant** : Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.  
**Traitements particuliers** : Pas de traitement particulier.  
**Protection des sauveteurs** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours.

Voir Information toxicologique (section 11)

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### Moyens d'extinction

- Agents extincteurs appropriés** : Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO<sub>2</sub>, de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la mousse.  
**Agents extincteurs inappropriés** : NE PAS utiliser de jet d'eau.

### Dangers spécifiques du produit

- : Liquide et vapeurs très inflammables. Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater, avec un risque d'explosion ultérieure. La vapeur ou le gaz est plus lourd que l'air et se répand le long du sol. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les endroits bas ou confinés, voyager sur une grande distance jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être déversée dans aucune voie d'eau, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.

- Produit de décomposition thermique dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
dioxyde de carbone  
monoxyde de carbone

|                                 |             |                                |             |         |     |      |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------|-----|------|
| Date d'édition/Date de révision | : 6/18/2019 | Date de publication précédente | : 6/18/2019 | Version | : 2 | 3/12 |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------|-----|------|

Contactez les professionnels du Fiber Optic Center pour obtenir un devis ou plus d'informations.


23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Les données sont susceptibles d'être  
modifiées sans préavis.  
Dernière mise à jour FOC 29/06/2026.

# SAFETY DATA SHEET (SDS) - (French Version/Version Française)



**Fabricant:**  
Chemtronics

**Nom du produit:**  
ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated  
Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Référence:**  
CP421

▶ Cliquez ici pour plus de détails sur ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### Mesures spéciales de protection pour les pompiers

: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Déplacer les contenants hors de la zone embrasée si cela ne présente aucun risque. Refroidir les contenants exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.

### Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

: Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

#### Pour le personnel non affecté aux urgences

: Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

#### Intervenants en cas d'urgence

: Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

#### Précautions environnementales

: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air). Substance polluante dans l'eau. Peut être nocif pour l'environnement si libéré en grandes quantités.

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

#### Petit déversement

: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les contenants de la zone de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

#### Grand déversement

: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les contenants de la zone de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Empêcher la pénétration dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sol ou les zones confinées. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger que le produit déversé. Nota : Voir Section 1 pour de l'information relative aux urgences et voir Section 13 pour l'élimination des déchets.

Date d'édition/Date de révision

: 6/18/2019

Date de publication  
précédente

: 6/18/2019

Version : 2

4/12


Contactez les professionnels du Fiber Optic Center pour obtenir un devis ou plus d'informations.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Les données sont susceptibles d'être  
modifiées sans préavis.  
Dernière mise à jour FOC 29/06/2026.



**Fabricant:**  
Chemtronics

**Nom du produit:**  
ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated  
Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Référence:**  
CP421

► Cliquez ici pour plus de détails sur ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

## Section 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

#### Mesures de protection

: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le rejet dans l'environnement. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux d'entreposage et dans un espace clos à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-explosion. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

#### Conseils sur l'hygiène générale au travail

: Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

#### Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

: Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

| Nom des ingrédients | Limites d'exposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool éthylique    | <b>CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).</b><br>8 hrs OEL: 1880 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.<br>8 hrs OEL: 1000 ppm 8 heures.<br><b>CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).</b><br>VEMP: 1880 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.<br>VEMP: 1000 ppm 8 heures.<br><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 5/2015).</b><br>STEL: 1000 ppm 15 minutes.<br><b>CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).</b><br>STEL: 1000 ppm 15 minutes.<br><b>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).</b><br>STEL: 1250 ppm 15 minutes.<br>TWA: 1000 ppm 8 heures. |

Date d'édition/Date de révision : 6/18/2019 Date de publication précédente : 6/18/2019 Version : 2 5/12


Contactez les professionnels du Fiber Optic Center pour obtenir un devis ou plus d'informations.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
Dernière mise à jour FOC 29/06/2026.



**Fabricant:**  
Chemtronics

**Nom du produit:**  
ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated  
Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Référence:**  
CP421

▶ Cliquez ici pour plus de détails sur ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Contrôles d'ingénierie appropriés

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les mesures d'ingénierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil minimal d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation anti-explosion.

### Contrôle de l'action des agents d'environnement

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

### Mesures de protection individuelle

#### Mesures d'hygiène

: Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

#### Protection oculaire/ faciale

: Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques.

#### Protection de la peau

##### Protection des mains

: Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.

##### Protection du corps

: L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit. Quand il existe un risque d'ignition causée par de l'électricité statique, porter des vêtements de protection antistatiques. Pour la meilleure protection contre les décharges statiques, les vêtements doivent comprendre des combinaisons de travail, des bottes et des gants antistatiques.

##### Autre protection pour la peau

: Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.

##### Protection respiratoire

: En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

### Apparence

#### État physique

: Liquide.

#### Couleur

: Incolore.

#### Odeur

: Alcoolisée.

#### Seuil olfactif

: Non disponible.

#### pH

: Non disponible.

Date d'édition/Date de révision

: 6/18/2019

Date de publication  
précédente

: 6/18/2019

Version : 2

6/12

Contactez les professionnels du Fiber Optic Center pour obtenir un devis ou plus d'informations.


23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Les données sont susceptibles d'être  
modifiées sans préavis.  
Dernière mise à jour FOC 29/06/2026.





**Fabricant:**  
Chemtronics

**Nom du produit:**  
ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated  
Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Référence:**  
CP421

▶ Cliquez ici pour plus de détails sur ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Point de fusion                                               | : Non disponible.                           |
| Point d'ébullition                                            | : Non disponible.                           |
| Point d'éclair                                                | : COUPE FERMÉE: 7°C (44.6°F).               |
| Taux d'évaporation                                            | : 1.6 (acétate de butyle = 1)               |
| Inflammabilité (solides et gaz)                               | : Non disponible.                           |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation) | : Non disponible.                           |
| Tension de vapeur                                             | : 4.8 kPa (36 mm Hg) [température ambiante] |
| Densité de vapeur                                             | : >1 [Air = 1]                              |
| Densité relative                                              | : 0.72                                      |
| Solubilité                                                    | : Non disponible.                           |
| Solubilité dans l'eau                                         | : Non disponible.                           |
| Coefficient de partage n-octanol/eau                          | : Non disponible.                           |
| Température d'auto-inflammation                               | : Non disponible.                           |
| Température de décomposition                                  | : Non disponible.                           |
| Viscosité                                                     | : Non disponible.                           |
| Temps d'écoulement (ISO 2431)                                 | : Non disponible.                           |

## Section 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                          | : Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.                                                                                                                                                                                        |
| Stabilité chimique                  | : Le produit est stable.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risque de réactions dangereuses     | : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.                                                                                                                                                                                   |
| Conditions à éviter                 | : Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perfore, meuler les contenants ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation. Empêcher l'accumulation de gaz dans les endroits bas ou confinés. |
| Matériaux incompatibles             | : Réactif ou incompatible avec les matières suivantes :<br>matières oxydantes                                                                                                                                                                                                            |
| Produits de décomposition dangereux | : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.                                                                                                                                                             |

## Section 11. Données toxicologiques

### Renseignements sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Résultat                             | Espèces    | Dosage                 | Exposition    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|---------------|
| Alcool éthylique                  | CL50 Inhalation Vapeur<br>DL50 Orale | Rat<br>Rat | 124700 mg/m³<br>7 g/kg | 4 heures<br>- |

|                                 |             |                                |             |         |     |      |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------|-----|------|
| Date d'édition/Date de révision | : 6/18/2019 | Date de publication précédente | : 6/18/2019 | Version | : 2 | 7/12 |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------|-----|------|


Contactez les professionnels du Fiber Optic Center pour obtenir un devis ou plus d'informations.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Les données sont susceptibles d'être  
modifiées sans préavis.  
Dernière mise à jour FOC 29/06/2026.



**Fabricant:**  
Chemtronics

**Nom du produit:**  
ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated  
Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Référence:**  
CP421

▶ Cliquez ici pour plus de détails sur ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

## Section 11. Données toxicologiques

### Irritation/Corrosion

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Résultat                   | Espèces | Potentiel | Exposition                           | Observation |
|-----------------------------------|----------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| Alcool éthylique                  | Yeux - Léger irritant      | Lapin   | -         | 24 heures<br>500 milligrams          | -           |
|                                   | Yeux - Modérément irritant | Lapin   | -         | 0.06666667 minutes<br>100 milligrams | -           |
|                                   | Yeux - Modérément irritant | Lapin   | -         | 100 microliters                      | -           |
|                                   | Yeux - Hautement irritant  | Lapin   | -         | 500 milligrams                       | -           |
|                                   | Peau - Léger irritant      | Lapin   | -         | 400 milligrams                       | -           |
|                                   | Peau - Modérément irritant | Lapin   | -         | 24 heures 20 milligrams              | -           |

### Sensibilisation

Non disponible.

### Mutagénicité

Non disponible.

### Cancérogénicité

Non disponible.

### Toxicité pour la reproduction

Non disponible.

### Tératogénicité

Non disponible.

### Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Non disponible.

### Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Non disponible.

### Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

**Renseignements sur les voies d'exposition probables** : Non disponible.

### Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.
- Inhalation** : À très fortes concentrations, peut entraîner un déplacement de l'air normal et provoquer une suffocation due au manque d'oxygène.
- Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée.
- Ingestion** : Do not ingest. If swallowed then seek immediate medical assistance.

### Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmolement  
rougeur

Date d'édition/Date de révision : 6/18/2019 Date de publication précédente : 6/18/2019 Version : 2 8/12

Contactez les professionnels du Fiber Optic Center pour obtenir un devis ou plus d'informations.


23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
Dernière mise à jour FOC 29/06/2026.





**Fabricant:**  
Chemtronics

**Nom du produit:**  
ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated  
Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Référence:**  
CP421

▶ Cliquez ici pour plus de détails sur ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

## Section 11. Données toxicologiques

- Inhalation** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
étourdissements/vertiges  
sommolence/fatigue  
migraine
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
rougeur
- Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
Ingestion Consulter un médecin.

### Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

#### Exposition de courte durée

- Effets immédiats possibles** : Non disponible.
- Effets différés possibles** : Non disponible.

#### Exposition de longue durée

- Effets immédiats possibles** : Non disponible.
- Effets différés possibles** : Non disponible.

#### Effets chroniques potentiels sur la santé

Non disponible.

- Généralités** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Cancérogénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Mutagénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Tératogénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Effets sur le développement** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Effets sur la fertilité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Valeurs numériques de toxicité

#### Estimations de la toxicité aiguë

| Voie  | Valeur ETA  |
|-------|-------------|
| Orale | 21700 mg/kg |

## Section 12. Données écologiques

### Toxicité

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Résultat                             | Espèces                                 | Exposition  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Alcool éthylique                  | Aiguë CE50 17.921 mg/l Eau de mer    | Algues - Ulva pertusa                   | 96 heures   |
|                                   | Aiguë CE50 2000 µg/l Eau douce       | Daphnie - Daphnia magna                 | 48 heures   |
|                                   | Aiguë CL50 25500 µg/l Eau de mer     | Crustacés - Artemia franciscana - Larve | 48 heures   |
|                                   | Aiguë CL50 42000 µg/l Eau douce      | Poisson - Oncorhynchus mykiss           | 4 jours     |
|                                   | Chronique NOEC 4.995 mg/l Eau de mer | Algues - Ulva pertusa                   | 96 heures   |
|                                   | Chronique NOEC 100 µl/L Eau douce    | Daphnie - Daphnia magna - Néonate       | 21 jours    |
|                                   | Chronique NOEC 0.375 µl/L Eau douce  | Poisson - Gambusia holbrooki - Larve    | 12 semaines |

|                                 |             |                                |             |         |     |      |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------|-----|------|
| Date d'édition/Date de révision | : 6/18/2019 | Date de publication précédente | : 6/18/2019 | Version | : 2 | 9/12 |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------|-----|------|

Contactez les professionnels du Fiber Optic Center pour obtenir un devis ou plus d'informations.


23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Les données sont susceptibles d'être  
modifiées sans préavis.  
Dernière mise à jour FOC 29/06/2026.

# SAFETY DATA SHEET (SDS) - (French Version/Version Française)



**Fabricant:**  
Chemtronics

**Nom du produit:**  
ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated  
Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Référence:**  
CP421

► Cliquez ici pour plus de détails sur ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

## Section 12. Données écologiques

### Persistance et dégradation

Non disponible.

### Potentiel de bioaccumulation

| Nom du produit ou de l'ingrédient | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potentiel |
|-----------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| Alcool éthylique                  | -0.35              | -   | faible    |

### Mobilité dans le sol

**Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>)** : Non disponible.

**Autres effets nocifs** : Aucun effet important ou danger critique connu.

## Section 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Les vapeurs du résidu du produit peuvent créer une atmosphère très inflammable ou explosive à l'intérieur du contenant. Ne pas couper, souder ou meuler des contenants usagés à moins qu'ils n'aient été nettoyés à fond intérieurement. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

## Section 14. Informations relatives au transport

|                                              | Classification pour le TMD | Classification pour le DOT | ADR/RID                        | IMDG                           | IATA                   |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Numéro ONU                                   | Non réglementé.            | Non réglementé.            | Non réglementé.                | Non réglementé.                | Non réglementé.        |
| Désignation officielle de transport de l'ONU | -                          | -                          | -                              | -                              | -                      |
| Classe de danger relative au transport       | -                          | -                          | -                              | -                              | -                      |
| Groupe d'emballage                           | -                          | -                          | -                              | -                              | -                      |
| Dangers environnementaux                     | Non.                       | Non.                       | Non.                           | No.                            | No.                    |
| Autres informations                          | -                          | -                          | Dispositions particulières 216 | Dispositions particulières 216 | IATA DGR page 348, A46 |

Date d'édition/Date de révision : 6/18/2019 Date de publication précédente : 6/18/2019 Version : 2 10/12


Contactez les professionnels du Fiber Optic Center pour obtenir un devis ou plus d'informations.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
Dernière mise à jour FOC 29/06/2026.



**Fabricant:**  
Chemtronics

**Nom du produit:**  
ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated  
Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Référence:**  
CP421

► Cliquez ici pour plus de détails sur ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

*Electro-Wash® MX Presaturated Wipe*

## Section 14. Informations relatives au transport

**Protections spéciales pour l'utilisateur** : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

**Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL et du Recueil IBC** : Non disponible.

## Section 15. Informations sur la réglementation

### Listes canadiennes

**INRP canadien** : Les composants suivants sont répertoriés: Éthanol; Alcool isopropylique

**Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement)** : Aucun des composants n'est répertorié.

**Inventaire du Canada** : Indéterminé.

### Réglementations Internationales

**Liste des substances chimiques des tableaux I, II et III de la Convention sur les armes chimiques**

Non inscrit.

**Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)**

Non inscrit.

**Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants**

Non inscrit.

**Convention de Rotterdam sur le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC)**

Non inscrit.

**Convention de Rotterdam sur le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC)**

Non inscrit.

**Protocole d'Aarhus de la CEE-ONU relatif aux POP et aux métaux lourds**

Non inscrit.

### Liste des stocks

**Australie** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**Chine** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**Europe** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**Japon** : **Inventaire du Japon (ENCS)**: Indéterminé.

**Inventaire japonais (ISHL)**: Indéterminé.

**Malaisie** : Indéterminé.

**Nouvelle-Zélande** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**Philippines** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**République de Corée** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**Taiwan** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**Turquie** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**États-Unis** : Indéterminé.

|                                        |             |                                       |             |                |     |       |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-----|-------|
| <b>Date d'édition/Date de révision</b> | : 6/18/2019 | <b>Date de publication précédente</b> | : 6/18/2019 | <b>Version</b> | : 2 | 11/12 |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-----|-------|


**Contactez les professionnels du Fiber Optic Center pour obtenir un devis ou plus d'informations.**

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Les données sont susceptibles d'être  
modifiées sans préavis.  
Dernière mise à jour FOC 29/06/2026.

**Fabricant:**

Chemtronics

**Nom du produit:**

ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Référence:**

CP421

► Cliquez ici pour plus de détails sur ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

**Section 16. Autres informations****Historique**

Date d'impression : 6/18/2019

Date d'édition/Date de révision : 6/18/2019

Date de publication précédente : 6/18/2019

Version : 2

**Légende des abréviations**

ETA = Estimation de la toxicité aiguë  
 FBC = Facteur de bioconcentration  
 SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques  
 IATA = Association internationale du transport aérien  
 CVI = conteneurs en vrac intermédiaires  
 code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses  
 LogK<sub>ow</sub> = coefficient de partage octanol/eau  
 MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)  
 NU = Nations Unies  
 RPD = Règlement sur les produits dangereux

**Procédure utilisée pour préparer la classification**

| Classification                      | Justification                   |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2 | Sur la base de données d'essais |
| IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2    | Méthode de calcul               |
| IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A  | Méthode de calcul               |

Références : Non disponible.

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

**Avis au lecteur**

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus aux présentes. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières.

Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.

Date d'édition/Date de révision : 6/18/2019 Date de publication précédente : 6/18/2019 Version : 2 12/12

Contactez les professionnels du Fiber Optic Center pour obtenir un devis ou plus d'informations.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



En savoir plus

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
 Dernière mise à jour FOC 29/06/2026.