**Fabricante:**

Chemtronics

**Nombre del producto:**

ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Número de pieza del fabricante:**

CP421

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

**SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante**

**Identificador del producto** : Electro-Wash® MX Presaturated Wipe  
**Código del producto** : CP421  
**Otros medios de identificación** : CP421  
 NSN 7930-01-559-5328  
**Tipo del producto** : Wipes/Líquido.

**Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso**

No aplicable.

**Datos del proveedor o fabricante**

: Chemtronics  
 8125 Cobb Center Drive  
 Kennesaw, GA 30152  
 Tel. 770-424-4888 or toll free 800-645-5244

**Número de teléfono en caso de emergencia (con horas de funcionamiento)**

: Chemtrec - 1-800-424-9300 or collect 703-527-3887  
 24/7

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**

**Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla** : LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2  
 IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2  
 IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A  
 Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) de toxicidad desconocida:  
 75%

**Elementos de las etiquetas del SGA****Pictogramas de peligro** :**Palabra de advertencia**  
**Indicaciones de peligro**

: Peligro  
 : H225 - Líquido y vapores muy inflamables.  
 H319 - Provoca irritación ocular grave.  
 H315 - Provoca irritación cutánea.

**Consejos de prudencia**  
**Prevención**

: P280 - Usar guantes de protección. Usar protección para los ojos o la cara. Usar ropa protectora. P210 - Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. P264 - Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.

**Intervención/Respuesta**

: P303 + P361 + P353 - En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. P302 + P352 + P362 + P364 - En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Buscar atención médica. P305 + P351 + P338 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: Buscar atención médica.

**Almacenamiento**

: No aplicable.

**Fecha de emisión/Fecha de revisión** : 6/10/2019 **Fecha de la edición anterior** : No hay validación anterior **Versión** : 1 1/12


Póngase en contacto con los profesionales de Fiber Optic Center para solicitar un presupuesto u obtener más detalles.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)

**Más información**

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Última actualización del FOC:  
 26/06/2026.

**Fabricante:**

Chemtronics

**Nombre del producto:**

ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Número de pieza del fabricante:**

CP421

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**

**Eliminación** : P501 - Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

**Otros peligros que no contribuyen en la clasificación** : No se conoce ninguno.

**SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes**

**Sustancia/mezcla** : Mezcla  
**Otros medios de identificación** : CP421  
 NSN 7930-01-559-5328

| Nombre de ingrediente | %         | Número CAS |
|-----------------------|-----------|------------|
| Etanol                | ≥10 - ≤25 | 64-17-5    |
| propan-2-ol           | ≥10 - ≤25 | 67-63-0    |
| Acetato de n-propilo  | ≤10       | 109-60-4   |

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Descripción de los primeros auxilios**

- Contacto con los ojos** : Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica.
- Por inhalación** : Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Obtenga atención médica si las condiciones de salud adversas continúan o son severas. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.
- Contacto con la piel** : Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.
- Ingestión** : Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Obtenga atención médica si las condiciones de salud adversas continúan o son severas. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

**Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos****Efectos agudos potenciales en la salud**

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 6/10/2019 Fecha de la edición anterior : No hay validación anterior Versión : 1 2/12

Póngase en contacto con los profesionales de Fiber Optic Center para solicitar un presupuesto u obtener más detalles.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Última actualización del FOC: 26/06/2026.

**Fabricante:**

Chemtronics

**Nombre del producto:**

ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Número de pieza del fabricante:**

CP421

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

- Contacto con los ojos** : Provoca irritación ocular grave.
- Por inhalación** : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC).
- Contacto con la piel** : Provoca irritación cutánea.
- Ingestión** : Do not ingest. If swallowed then seek immediate medical assistance.

**Signos/síntomas de sobreexposición**

- Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor o irritación  
lagrimeo  
enrojecimiento
- Por inhalación** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
mareo/vértigo  
somnia/cansancio  
dolor de cabeza
- Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
irritación  
enrojecimiento
- Ingestión** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
Ingestión. Pida ayuda médica.

**Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial**

- Notas para el médico** : Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
- Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.
- Protección del personal de primeros auxilios** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

**SECCIÓN 5: Medidas contra incendios****Medios de extinción**

- Medios de extinción apropiados** : Utilizar polvo químico seco, CO<sub>2</sub>, agua pulverizada o espuma (neblina).
- Medios no apropiados de extinción** : No usar chorro de agua.

**Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla**

- : Líquido y vapores muy inflamables. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. El vapor o gas es más pesado que el aire y se extenderá por el suelo. Los vapores pueden acumularse en áreas bajas o cerradas o desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de encendido y producir un retroceso de llama. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.

**Productos de descomposición térmica peligrosos**

- : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
dióxido de carbono  
monóxido de carbono

**Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio**

- : En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 6/10/2019 Fecha de la edición anterior : No hay validación anterior Versión : 1 3/12


Póngase en contacto con los profesionales de Fiber Optic Center para solicitar un presupuesto u obtener más detalles.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Última actualización del FOC: 26/06/2026.



**Fabricante:**  
Chemtronics

**Nombre del producto:**  
ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser  
Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Número de pieza del fabricante:**  
CP421

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

## SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

**Equipo de protección especial para los bomberos** : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

## SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

**Para personal de no emergencia** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el encendido de llamas en el área de peligro. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.

**Para el personal de respuesta a emergencias** : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

**Precauciones relativas al medio ambiente** : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

### Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

**Derrame pequeño** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

**Gran derrame** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

## SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

### Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

**Medidas de protección** : Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No ingerir. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar vapor o neblina. No dispersar en el medio ambiente. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Evitar la acumulación de cargas

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 6/10/2019 Fecha de la edición anterior : No hay validación anterior Versión : 1 4/12

Póngase en contacto con los profesionales de Fiber Optic Center para solicitar un presupuesto u obtener más detalles.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Última actualización del FOC: 26/06/2026.

**Fabricante:**

Chemtronics

**Nombre del producto:**

ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Número de pieza del fabricante:**

CP421

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

**SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento****Orientaciones sobre higiene ocupacional general**

electrostáticas. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

: Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad**

: Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Eliminar todas las fuentes de ignición. Mantener separado de materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal****Parámetros de control****Límites de exposición laboral**

| Nombre de ingrediente | Límites de exposición                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol                | <b>NOM-010-STPS (México, 4/2016).</b><br>LMPE-CT: 1000 ppm 15 minutos.                              |
| propan-2-ol           | <b>NOM-010-STPS (México, 4/2016).</b><br>LMPE-CT: 400 ppm 15 minutos.<br>LMPE-PPT: 200 ppm 8 horas. |
| Acetato de n-propilo  | <b>NOM-010-STPS (México, 4/2016).</b><br>LMPE-CT: 250 ppm 15 minutos.<br>LMPE-PPT: 200 ppm 8 horas. |

**Controles técnicos apropiados**

: Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar equipo de ventilación anti-exposición.

**Control de la exposición medioambiental**

: Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

**Medidas de protección individual****Medidas higiénicas**

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

**Protección de los ojos y la cara**

: Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

**Protección de la piel**

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 6/10/2019 Fecha de la edición anterior : No hay validación anterior Versión : 1 5/12


Póngase en contacto con los profesionales de Fiber Optic Center para solicitar un presupuesto u obtener más detalles.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Última actualización del FOC: 26/06/2026.

**Fabricante:**

Chemtronics

**Nombre del producto:**

ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Número de pieza del fabricante:**

CP421

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

- Protección de las manos** : Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes.
- Protección del cuerpo** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Cuando existe riesgo de ignición debido a la electricidad estática, se requiere el uso de ropa antiestática de protección. Para obtener el máximo nivel de protección contra descargas electrostáticas es preciso usar overoles, botas y guantes antiestáticos.
- Otro tipo de protección para la piel** : Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.
- Protección de las vías respiratorias** : Con base en el riesgo y el potencial de la exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes de uso.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas****Apariencia**

- Estado físico** : Líquido.
- Color** : Incoloro.
- Olor** : Como alcohol.
- Umbral del olor** : No disponible.
- pH** : No disponible.
- Punto de fusión** : No disponible.
- Punto de ebullición** : No disponible.
- Punto de inflamación** : CRISOL CERRADO: 7°C (44.6°F).
- Velocidad de evaporación** : 1.6 (aetato de butilo = 1)
- Inflamabilidad (sólido o gas)** : No disponible.
- Límites máximo y mínimo de explosión (inflamabilidad)** : No disponible.
- Presión de vapor** : 4.8 kPa (36 mm Hg) [temperatura ambiente]
- Densidad de vapor** : >1 [Aire= 1]
- Densidad relativa** : 0.72
- Solubilidad** : No disponible.
- Solubilidad en agua** : No disponible.
- Coefficiente de partición: n-octanol/agua** : No disponible.
- Temperatura de ignición espontánea** : No disponible.
- Temperatura de descomposición** : No disponible.
- Viscosidad** : No disponible.
- Tiempo de flujo (ISO 2431)** : No disponible.
- Peso molecular** : No aplicable.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 6/10/2019 Fecha de la edición anterior : No hay validación anterior Versión : 1 6/12

Póngase en contacto con los profesionales de Fiber Optic Center para solicitar un presupuesto u obtener más detalles.


23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Última actualización del FOC: 26/06/2026.

# SAFETY DATA SHEET (SDS) - (Spanish Version/Version Español)



## Fabricante:

Chemtronics

## Nombre del producto:

ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

## Número de pieza del fabricante:

CP421

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reactividad</b>                            | : No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.                                                                                                                                             |
| <b>Estabilidad química</b>                    | : El producto es estable.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b>   | : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.                                                                                                                                                                           |
| <b>Condiciones que deberán evitarse</b>       | : Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, suelde, suelde con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas. No permita que el vapor se acumule en áreas bajas o cerradas. |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | : Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes                                                                                                                                                                              |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | : Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.                                                                                                                                          |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Información sobre efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda

| Nombre de producto o ingrediente | Resultado                              | Especies       | Dosis                     | Exposición   |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Etanol                           | CL50 Por inhalación Vapor<br>DL50 Oral | Rata<br>Rata   | 124700 mg/m³<br>7 g/kg    | 4 horas<br>- |
| propan-2-ol                      | DL50 Cutánea<br>DL50 Oral              | Conejo<br>Rata | 12800 mg/kg<br>5000 mg/kg | -<br>-       |
| Acetato de n-propilo             | DL50 Oral                              | Rata           | 9370 mg/kg                | -            |

#### Irritación/Corrosión

| Nombre de producto o ingrediente | Resultado                 | Especies | Puntuación | Exposición                        | Observación |
|----------------------------------|---------------------------|----------|------------|-----------------------------------|-------------|
| Etanol                           | Ojos - Irritante leve     | Conejo   | -          | 24 horas 500 milligrams           | -           |
|                                  | Ojos - Irritante moderado | Conejo   | -          | 0.06666667 minutos 100 milligrams | -           |
|                                  | Ojos - Irritante moderado | Conejo   | -          | 100 microliters                   | -           |
|                                  | Ojos - Irritante fuerte   | Conejo   | -          | 500 milligrams                    | -           |
|                                  | Piel - Irritante leve     | Conejo   | -          | 400 milligrams                    | -           |
|                                  | Piel - Irritante moderado | Conejo   | -          | 24 horas 20 milligrams            | -           |
| propan-2-ol                      | Ojos - Irritante moderado | Conejo   | -          | 24 horas 100 milligrams           | -           |
|                                  | Ojos - Irritante moderado | Conejo   | -          | 10 milligrams                     | -           |
|                                  | Ojos - Irritante fuerte   | Conejo   | -          | 100 milligrams                    | -           |
|                                  | Piel - Irritante leve     | Conejo   | -          | 500 milligrams                    | -           |
| Acetato de n-propilo             | Ojos - Irritante leve     | Conejo   | -          | 24 horas 500 milligrams           | -           |
|                                  | Piel - Irritante leve     | Conejo   | -          | 500 milligrams                    | -           |

#### Sensibilización

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 6/10/2019 Fecha de la edición anterior : No hay validación anterior Versión : 1 7/12


Póngase en contacto con los profesionales de Fiber Optic Center para solicitar un presupuesto u obtener más detalles.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Última actualización del FOC: 26/06/2026.

**Fabricante:**

Chemtronics

**Nombre del producto:**

ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Número de pieza del fabricante:**

CP421

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

**SECCIÓN 11: Información toxicológica**

No disponible.

**Mutagenicidad**

No disponible.

**Carcinogenicidad**

No disponible.

**Toxicidad reproductiva**

No disponible.

**Teratogenicidad**

No disponible.

**Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)**

No disponible.

**Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)**

No disponible.

**Peligro de aspiración**

No disponible.

**Información sobre las posibles vías de ingreso** : No disponible.

**Efectos agudos potenciales en la salud**

**Contacto con los ojos** : Provoca irritación ocular grave.  
**Por inhalación** : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC).  
**Contacto con la piel** : Provoca irritación cutánea.  
**Ingestión** : Do not ingest. If swallowed then seek immediate medical assistance.

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas**

**Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
 dolor o irritación  
 lagrimeo  
 enrojecimiento  
**Por inhalación** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
 mareo/vértigo  
 somnolencia/cansancio  
 dolor de cabeza  
**Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
 irritación  
 enrojecimiento  
**Ingestión** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
 Ingestión Pida ayuda médica.

**Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo****Exposición a corto plazo**

**Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.  
**Efectos potenciales retardados** : No disponible.

**Exposición a largo plazo**

**Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 6/10/2019 Fecha de la edición anterior : No hay validación anterior Versión : 1 8/12

Póngase en contacto con los profesionales de Fiber Optic Center para solicitar un presupuesto u obtener más detalles.


23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Más información

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Última actualización del FOC: 26/06/2026.

**Fabricante:**

Chemtronics

**Nombre del producto:**

ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Número de pieza del fabricante:**

CP421

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

**SECCIÓN 11: Información toxicológica**

**Efectos potenciales retardados** : No disponible.

**Efectos crónicos potenciales en la salud**

No disponible.

**Generales** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.  
**Carcinogenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.  
**Mutagenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.  
**Teratogenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.  
**Efectos de desarrollo** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.  
**Efectos de fertilidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)****Acute toxicity estimates**

| Ruta | Valor ETA (estimación de toxicidad aguda según GHS) |
|------|-----------------------------------------------------|
| Oral | 13595.2 mg/kg                                       |

**SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica****Toxicidad**

| Nombre de producto o ingrediente | Resultado                                     | Especies                                 | Exposición |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Etanol                           | Agudo EC50 17.921 mg/l Agua de mar            | Algas - Ulva pertusa                     | 96 horas   |
|                                  | Agudo EC50 2000 µg/l Agua fresca              | Dafnia - Daphnia magna                   | 48 horas   |
|                                  | Agudo CL50 25500 µg/l Agua de mar             | Crustáceos - Artemia franciscana - Larva | 48 horas   |
|                                  | Agudo CL50 42000 µg/l Agua fresca             | Pez - Oncorhynchus mykiss                | 4 días     |
| propan-2-ol                      | Crónico NOEC 4.995 mg/l Agua de mar           | Algas - Ulva pertusa                     | 96 horas   |
|                                  | Crónico NOEC 100 µl/L Agua fresca             | Dafnia - Daphnia magna - Neonato         | 21 días    |
|                                  | Crónico NOEC 0.375 µl/L Agua fresca           | Pez - Gambusia holbrooki - Larva         | 12 semanas |
|                                  | Agudo CL50 1400000 a 1950000 µg/l Agua de mar | Crustáceos - Crangon crangon             | 48 horas   |
| Acetato de n-propilo             | Agudo CL50 4200 mg/l Agua fresca              | Pez - Rasbora heteromorpha               | 96 horas   |
|                                  | Agudo CL50 60000 a 64000 µg/l Agua fresca     | Pez - Pimephales promelas                | 96 horas   |

**Persistencia y degradabilidad**

No disponible.

**Potencial de bioacumulación**

| Nombre de producto o ingrediente | LogP <sub>ow</sub> | FBC | Potencial |
|----------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| Etanol                           | -0.35              | -   | bajo      |
| propan-2-ol                      | 0.05               | -   | bajo      |
| Acetato de n-propilo             | 1.4                | -   | bajo      |

**Movilidad en el suelo**

**Coefficiente de partición tierra/agua (K<sub>oc</sub>)** : No disponible.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 6/10/2019 Fecha de la edición anterior : No hay validación anterior Versión : 1 9/12

Póngase en contacto con los profesionales de Fiber Optic Center para solicitar un presupuesto u obtener más detalles.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Última actualización del FOC: 26/06/2026.

**Fabricante:**

Chemtronics

**Nombre del producto:**

ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Número de pieza del fabricante:**

CP421

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

**SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica**

**Otros efectos adversos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos**

**Métodos de eliminación** : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. El vapor de los residuos del producto puede crear un ambiente altamente inflamable o explosivo dentro del recipiente. No recortar, soldar o triturar los recipientes usados a menos que se hayan limpiado a fondo en su interior. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

|                                   | Clasificación DOT | Clasificación para el TDG | Clasificación de México | ADR/RID                    | IMDG                       | IATA                   |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Número ONU                        | No regulado.      | No regulado.              | No regulado.            | No regulado.               | No regulado.               | No regulado.           |
| Designación oficial de transporte | -                 | -                         | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Clase(s) relativas al transporte  | -                 | -                         | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Grupo de embalaje                 | -                 | -                         | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Riesgos ambientales               | No.               | No.                       | No.                     | No.                        | No.                        | No.                    |
| Información adicional             | -                 | -                         | -                       | Previsiones especiales 216 | Previsiones especiales 216 | IATA DGR page 348, A46 |

**Precauciones especiales para el usuario** : **Transporte dentro de las instalaciones de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

**Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL y al Código IBC** : No disponible.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 6/10/2019 Fecha de la edición anterior : No hay validación anterior Versión : 1 10/12

Póngase en contacto con los profesionales de Fiber Optic Center para solicitar un presupuesto u obtener más detalles.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Última actualización del FOC: 26/06/2026.

**Fabricante:**

Chemtronics

**Nombre del producto:**

ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Número de pieza del fabricante:**

CP421

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

**SECCIÓN 15: Información Reglamentaria**Regulaciones InternacionalesNational Fire Protection Association (Estados Unidos)

Reimpreso con permiso del estándar NFPA 704-2001, Identificación de los riesgos de materiales para respuesta ante casos de emergencia (Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response) Copyright ©1997, Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA), Quincy, MA 02269. Este material reimpreso no es la postura completa y oficial de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios en el tema al que se hace referencia, la cual está representada solamente por el estándar completo.

Copyright ©2001, Asociación Nacional de Protección contra Incendios, Quincy, MA 02269. Este sistema de advertencia está diseñado para ser interpretado y aplicado solamente por personas debidamente capacitadas para identificar riesgos de incendio, de reactividad y contra la salud representados por sustancias químicas. El usuario es derivado a determinado número limitado de sustancias químicas con clasificaciones recomendadas en los códigos NFPA 49 y NFPA 325, los cuales se utilizarán solamente como lineamientos. Independientemente de que las sustancias químicas estén o no clasificadas por la NFPA, cualquier persona que utilice los sistemas 704 para clasificar sustancias químicas lo hace bajo su propio riesgo.

Sustancias químicas de los Listados I, II y III de la Convención sobre Armas Químicas

No inscrito.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)

No inscrito.

Protocolo de Aarhus de la UNECE sobre POP y Metales pesados

No inscrito.

Lista de inventario

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Australia</u>          | : Todos los componentes están listados o son exentos.                                                                                    |
| <u>Canadá</u>             | : No determinado.                                                                                                                        |
| <u>China</u>              | : Todos los componentes están listados o son exentos.                                                                                    |
| <u>Europa</u>             | : Todos los componentes están listados o son exentos.                                                                                    |
| <u>Japón</u>              | : <u>Inventario de Sustancias de Japón (ENCS)</u> : No determinado.<br><u>Inventario de Sustancias de Japón (ISHL)</u> : No determinado. |
| <u>Malasia</u>            | : No determinado.                                                                                                                        |
| <u>Nueva Zelandia</u>     | : Todos los componentes están listados o son exentos.                                                                                    |
| <u>Filipinas</u>          | : Todos los componentes están listados o son exentos.                                                                                    |
| <u>República de Corea</u> | : Todos los componentes están listados o son exentos.                                                                                    |
| <u>Taiwán</u>             | : Todos los componentes están listados o son exentos.                                                                                    |
| <u>Turquía</u>            | : Todos los componentes están listados o son exentos.                                                                                    |
| <u>Estados Unidos</u>     | : No determinado.                                                                                                                        |

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 6/10/2019 Fecha de la edición anterior : No hay validación anterior Versión : 1 11/12

Póngase en contacto con los profesionales de Fiber Optic Center para solicitar un presupuesto u obtener más detalles.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Última actualización del FOC: 26/06/2026.

**Fabricante:**

Chemtronics

**Nombre del producto:**

ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

**Número de pieza del fabricante:**

CP421

Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la ITW Chemtronics® Electro-Wash® MX Presaturated Degreaser Cleaner Wipes - 25 Wipes/Box

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe

## SECCIÓN 16: Otra información incluídas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

### Hazardous Material Information System (Estados Unidos)

|                 |   |
|-----------------|---|
| Salud           | 1 |
| Inflamabilidad  | 3 |
| Riesgos físicos | 1 |

Atención: Las clasificaciones del sistema HMIS® (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos) están basadas en una escala de 0-4, en la cual 0 representa un mínimo de peligros o riesgos y el valor 4 representa peligros o riesgos significativos. A pesar de que la clasificación HMIS® no se exige en las Hojas de Datos de Seguridad bajo 29 CFR 1910.1200, el preparador puede decidir incluirla. Las clasificaciones del HMIS® se deben emplear con un programa que implemente totalmente el sistema HMIS®. HMIS® es una marca registrada de la Asociación Nacional de Pintura y Recubrimientos (NPPA). Los materiales HMIS® pueden ser adquiridos exclusivamente de J. J. Keller (800) 327-6868.

Es responsabilidad del cliente determinar el código de EPI de este material.

**Historial**

**Fecha de impresión** : 6/10/2019  
**Fecha de emisión/Fecha de revisión** : 6/10/2019  
**Fecha de la edición anterior** : No hay validación anterior  
**Versión** : 1

**Explicación de Abreviaturas** : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
 FBC = Factor de Bioconcentración  
 SGA = Sistema Globalmente Armonizado  
 IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional  
 IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel  
 IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
 Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua  
 MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)  
 ONU = Organización de las Naciones Unidas

**Procedimiento utilizado para obtener la clasificación**

| Clasificación                      | Justificación              |
|------------------------------------|----------------------------|
| LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2 | En base a datos de ensayos |
| IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2   | Método de cálculo          |
| IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A   | Método de cálculo          |

**Referencias** : No disponible.

✓ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

**Aviso al lector**

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

**Fecha de emisión/Fecha de revisión** : 6/10/2019 **Fecha de la edición anterior** : No hay validación anterior **Versión** : 1 12/12

Póngase en contacto con los profesionales de Fiber Optic Center para solicitar un presupuesto u obtener más detalles.

23 Centre Street • New Bedford, MA 02740 USA • [focenter.com](http://focenter.com)

508-992-6464 | (800) 473-4237 • [sales@focenter.com](mailto:sales@focenter.com)



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Última actualización del FOC: 26/06/2026.